


Zahnspitzen / Tooth points



GPE Zahnspitze

- Standardzahn für alle normalen Baggereinsätze
- Selbstschärfend durch Mittelrippe




GPE

GPE Tooth point

- Universal tooth for excavator
- Center rib for good penetration and service life

Zahn- klasse Family size	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)					Gewicht Weight KG	Ref.-Nr. Ref.-No.			VeRotool-Bestell-Nr. VeRotool-No.	
	L	H	W	W 1	B		Zahn Tooth	Art.-Nr. P/N	Sicherung Pin	Zahn Tooth	Sicherung Pin
15	228	90	95	55	79	3,1	15GPE	14523551	11417145	VBB15GPE	VBB15P
20	255	103	109	64	90	4,6	20GPE	14523655	11417146	VBB20GPE	VBB20P
30	280	116	122	73	106	6,9	30GPE	14523552	11417147	VBB30GPE	VBB30P
40	316	128	136	82	123	9,4	40GPE	14523553	14524860	VBB40GPE	VBB40P



AMRE/ARXE Zahnspitze

- Baggerzahnschneidspitze für Felseinsatz und abrasives Material
- Geometrie mit zusätzlichem Verschleißmaterial
- Mittelrippe zur Selbstschärfung erhöht die Lebensdauer des Zahnes




AMRE/ARXE

AMRE/ARXE Tooth point

- Excavator tooth for rock and high abrasive application
- Additional wear material for extended wear life
- Self-sharpening

Zahn- klasse Family size	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)					Gewicht Weight KG	Ref.-Nr. Ref.-No.			VeRotool-Bestell-Nr. VeRotool-No.	
	L	H	W	W 1	B		Zahn Tooth	Art.-Nr. P/N	Sicherung Pin	Zahn Tooth	Sicherung Pin
30	282	116	122	73	113	8,1	30AMRE	14523946	11417147	VBB30AMRE	VBB30P
40	330	134	137	82	133	12,5	40AMRE	14526754	14524860	VBB40ARXE	VBB40P
55	362	155	156	90	140	17,2	55AMRE	14523656	11417148	VBB55ARXE	VBB55P
65	403	168	168	100	155	23,0	65AMRE	14522959	14524710	VBB65ARXE	VBB65P
80	437	182	191	81	165	28,9	80AMRE	14526512	14524711	VBB80AMRE	VBB80P
125	475	216	221	131	189	40,5	125AMRE	14595226	14595225	VBB125ARXE	VBB125P

Zahnspitzen / Tooth points



PPE Zahnspitze

- Spitzzahn für Arbeiten in sehr kompaktem Material
- Schwerpunktmäßiger Einsatz an Baggern
- Fortlaufende Selbstschärfung durch Mittelrippe




PPE

PPE Tooth point

- Pointed tooth for application in compact material
- Mainly to use on excavators
- Symmetrical center ribs ensure strength and self-sharpening

Zahn- klasse Family size	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)					Gewicht Weight KG	Ref.-Nr. Ref.-No.			VeRotool-Bestell-Nr. VeRotool-No.	
	L	H	W	W 1	B		Zahn Tooth	Art.-Nr. P/N	Sicherung Pin	Zahn Tooth	Sicherung Pin
30	308	116	122	73	35	5,7	30PPE	14526514	11417147	VBB30PPE	VBB30P
40	361	127	136	82	36	8,1	40PPE	14526515	14524860	VBB40PPE	VBB40P
55	389	145	156	90	49	11,7	55PPE	14526516	11417148	VBB55PPE	VBB55P
65	440	156	168	100	53	15,7	65PPE	14526517	14524710	VBB65PPE	VBB65P



GPL Zahnspitze

- Universell einsetzbarer Zahn für alle Lader-Applikationen
- Selbstschärfend durch Mittelrippe
- Glatte Unterseite für ebenen Untergrund




GPL

GPL Tooth point

- General purpose tooth for loaders
- Self sharpening by center rib
- Smooth tooth bottom for clean underground

Zahn- klasse Family size	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)					Gewicht Weight KG	Ref.-Nr. Ref.-No.			VeRotool-Bestell-Nr. VeRotool-No.	
	L	H	W	W 1	B		Zahn Tooth	Art.-Nr. P/N	Sicherung Pin	Zahn Tooth	Sicherung Pin
15	227	89	95	55	81	3,4	15GPL	11417125	11417145	VBB15GPL	VBB15P
20	253	99	108	64	102	5,7	20GPL	11417128	11417146	VBB20GPL	VBB20P
30	287	115	122	73	107	7,3	30GPL	11417134	11417147	VBB30GPL	VBB30P

Zahnspitzen / Tooth points



AML Zahnspitze

- Für Ladereinsätze im abrasiven Material
- Gute Materialeindringung durch schlanke Linienführung
- Verlängerte Lebensdauer durch Mittelrippe mit Selbstschärfungseffekt




AML

AML Tooth point

- For abrasive material handling
- Good material penetration
- Extended wear life by center rib

Zahn- klasse Family size	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)					Gewicht Weight KG	Ref.-Nr. Ref.-No.			VeRotool-Bestell-Nr. VeRotool-No.	
	L	H	W	W 1	B		Zahn Tooth	Art.-Nr. P/N	Sicherung Pin	Zahn Tooth	Sicherung Pin
15	231	89	95	55	52	4,3	15AML	11417126	11417145	VBB15AML	VBB15P
20	257	99	108	64	63	6,2	20AML	11417129	11417146	VBB20AML	VBB20P
30	291	116	124	73	74	9,1	30AML	11417135	11417147	VBB30AML	VBB30P
55	365	146	156	90	96	17,8	55AML	11417138	11417148	VBB55AML	VBB55P



AMRL Zahnspitze

- Laderzahnspitze für Felseinsatz und hoch verschleißintensives Material
- Zusätzliches Verschleißmaterial an der Unterseite für lange Lebensdauer
- Geometrie mit leichter Unterschneidung für Schutz des Einschweißmessers



AMRL

AMRL Tooth point

- Tooth for high abrasive application
- Additional wear material at the bottom of the tooth
- Protection of the cutting edge by undercut geometry

Zahn- klasse Family size	Abmessungen (mm) Dimensions (mm)					Gewicht Weight KG	Ref.-Nr. Ref.-No.			VeRotool-Bestell-Nr. VeRotool-No.	
	L	H	W	W 1	B		Zahn Tooth	Art.-Nr. P/N	Sicherung Pin	Zahn Tooth	Sicherung Pin
20	246	101	109	64	114	7,6	20AMRL	11438859	11417146	VBB20AMRL	VBB20P
30	284	116	122	73	129	11,0	30AMRL	11417136	11417147	VBB30AMRL	VBB30P
40	331	127	136	82	144	16,1	40AMRL	11438886	14524860	VBB40AMRL	VBB40P
55	354	146	156	90	163	21,7	55AMRL	11417139	11417148	VBB55AMRL	VBB55P
65	404	168	168	100	100	23,3	65AMRL	17214480	14524710	VBB65AMRL	VBB65P